

# バッテリーファームアップ手順

①



現在公開済の最新アプリ  
Ver.1.2をダウンロードする

ダウンロードはこちら

▼アプリ「glafit」ios版

<https://apps.apple.com/app/id1538083708>

▼アプリ「glafit」android版

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clover.studio.glafit>



②



LOMの車体を近くに用意してから  
アプリでLOMを選び、


①Connectボタンを押して起動させる  
次の画面で

②車体の電源を入れるために下のバー  
をスライドさせる



# バッテリーファームアップ手順

③



現在のバッテリーファーム Ver.が表示されています。




④



そのまましばらくすると、ファームアップの進捗率が表示され始めます。

# バッテリーファームアップ手順

⑤



プログラムの転送には15分以上かかります。  
開始後10分経過すると車体の電源は自動的にOFFにな  
りますが、スマホが近くにあると自動的に更新は 続  
けていますのでそのまま車体近くでお待ち下さい。

⑥



100%になったら、  
ファームウェアの転送が完了です。  
次にバッテリーパックを本体から  
外します。

一旦アプリは終了頂いて  
問題ありません。



## バッテリーファームアップ手順


⑦



充電器を用意し、ケーブルを差し込みバッテリーの充電を開始します。

## バッテリーファームアップ手順

⑧



充電器のインジケーターが赤色に点灯し、  
確実に充電が開始された事を確認して下さい。

※バッテリーの充電が満タンですと充電され  
ませんので、ランプが赤色になりません。  
その場合は一度走行するなどして、  
電池の残量を減らす必要があります。

## バッテリーファームアップ手順

⑨




充電器のインジケータが緑に点灯し、充電が完了されました。  
充電完了迄の時間は、そのときのバッテリー残量により異なります。

**充電完了時点から30分後にインストールが完了となります。**  
この間は、充電ケーブルは刺したままでも外しても大丈夫ですが、**車両本体には装着しないでください。**

# バッテリーファームアップ手順

⑩



充電完了後、30分以上時間をおいてから  
バッテリーを車体に装着します。  
※できれば時間を長めにおいていただいてから装着して下さい。

装着後、アプリを再度立ち上げてください。

ファームアップが正常に完了しました。

# バッテリーファームアップ手順

## 注意事項



充電完了後再度接続した際に、進捗表示100%の後ろに...が表示されている場合、**インストールが完了していません**。ステップ⑧-⑨が完了していない場合にこの表示が出ますので、お手数ですが再度充電をおこない、時間を十分においてからバッテリーを車体に装着してください。  
(ステップ⑧-⑨を再度行う)

このままの状態でも走行には支障ございませんがファームアップが完了していないため、改良されていない状態です。  
必ずステップ⑧-⑨を再度おこなっていただきますようお願いいたします。